

1 Utilizzo

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.



2 Modelli

COD.	MOD. *	8		Щ	⇔ ↑*	Å
CN50-01S	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,100 kg/kit
CN60-01S	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,220 kg/kit
CN70-01S	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,340 kg/kit

arna aifanata filtra a canalatta

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Copertura in acciaio INOX AISI 304.

^{*}MEASURES IN CENTIMETERS






Materiali



Caratteristiche tecniche



GUAPNA IMPERMEABILIZZAHTE WATERPROOFING MEMBRANE	15cm	33cm
0,5m		
1m		

Guaina 1m x 33cm



II KIT	è	imballato	singo	armente

Su richiesta è possibile ordinare il corpo sifonato con uscita D.50mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

MOD. *	A*	B*	C*	D*	H*	
Copertura 55cm	550	41	46	15	12	
Copertura 65cm	650	41	46	15	12	
Copertura 75cm	750	41	46	15	12	
Canaletta 55cm	558	53	49		42	
Canaletta 65cm	658	53	49		42	
Canaletta 75cm	758	53	49		42	
Corpo sifonato	180			40	67	
*MEASURES IN MILLIMETERS						

canaletta per doccia a scomparsa